## ДВИГАТЕЛИ LONCIN

**G200F** 6.5 л/с



**G270F** 9 л/с



**G340F** 11 л/с



Модель	G200F	G270F	G340F
Тип двигателя	OHV, 4-х тактный, одноцилиндровый, карбюраторный, с воздушным охлаждением		
Мощность двигателя, л/с	6,5	9,0	11,0
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	196	270	337
Скорость холостого хода, об/мин	1400±150 1450±150		
Степень сжатия	8,5:1	8,2:1	8,0:1
Система зажигания	Бесконтактно-транзисторная		
Система старта	Ручной старт		
Диаметр выходного вала, мм	19	25	25
Тип топлива	Бензин АИ 92		
Емкость масляного картера, л	0,6	0,95	1,1
Емкость топливного бака, л	3,6	6,0	6,5
Уровень шума, дБ(А)	70		
Вес, кг	16	25	31

## **ОСНАЩЕНИЕ**

- 4-х тактный двигатель LONCIN с верхним расположением клапанов;
- универсальный диаметр выходного вала (19 и 25 мм);
- надежная посадка на вал с помощью шпонки;
- дублирование маслозаливной горловины и сливного отверстия;
- датчик уровня масла в картере;
- воздушный фильтр с масляной ванной;
- топливный фильтр грубой очистки с указателем максимального уровня топлива в бензобаке;
- стандартное крепление двигателя с помощью 4-х болтов;
- защита глушителя;
- компактная конструкция.